

## Avide LED Szalag 12V 36W IP20 Desktop Hálózati Tápegység

<b>Termékkód:</b>	ABLS12ACDC-36W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-36W">avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-36W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-05-15

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562288320
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b 44/k 1232/r
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Feszültség tartomány:	
Teljesítmény:	36W
Kimeneti feszültség:	12V
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 12V 36W IP20 Desktop Hálózati Tápegység

<b>Termékkód:</b>	ABLS12ACDC-36W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-36W">avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-36W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-05-15

Oldalszám: 2/3

### TERMÉKMÉRET

Magasság:	125mm
Szélesség:	55mm
Hosszúság:	118mm

### TERMÉK KÉP



### TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562288320
Csomagolás:	1/b 44/k 1232/r
Méret:	133mm x 43mm x 105mm
Nettó súly:	230g
Bruttó súly:	264g

### KÖRVONAL

### KARTON

Vonalkód:	5999562288337
Csomagolás:	1/b 44/k 1232/r
Méret:	410mm x 240mm x 410mm
Nettó súly:	10,12kg
Bruttó súly:	11,616kg

### RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	28karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	283,36kg
Bruttó súly:	325,248kg

## Avide LED Szalag 12V 36W IP20 Desktop Hálózati Tápegység

<b>Termékkód:</b>	ABLS12ACDC-36W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-36W">avidelighting.hu/qr/ABLS12ACDC-36W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-05-15

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

A LED szalagok működtetéséhez elengedhetetlenek a tápegységek. Kínálatunkban számos kivitelben és teljesítményben érhetőek el. A tápegységek stabilizált 12V-os egyenáramú működésűek, elérhetőek 24W-tól egészen 400W-os teljesítményig.

Különböző kivitelek közül válogathat, igényeinek megfelelően. Megtalálható kínálatunkban a normál perforált fémházas tápegységen kívül, DC csatlakozóval ellátott műanyag házas, vékonyított illetve extra vékonyított kivitel az egyszerű elrejtettségért, illetve vízálló, IP67-es változatok is.

A tápegységek hosszú élettartamának figyelembevételénél fontos tudnivaló, hogy a LED tápegységek csak 80%-os hatásfokkal működnek, így a termék tulajdonságainál feltüntetett teljesítmény nem egyenlő a ténylegesen leadottal.

Egy példa: 5 méter 12W-os LED szalag esetén, ami 60W teljesítményű, minimum egy 72W-os tápegységre lesz szükségünk.

Fontos, hogy a 12V-os tápegységhez 12V-os LED-szalagot és vezérlőt csatlakoztassunk!