

## Avide kültéri falilámpa Dena LED 12W WW IP54

<b>Termékkód:</b>	AOLW12WW-DENA
<b>Termék honlap:</b>	
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-10-03

**Oldalszám:** 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097937229
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b 12/k 864/r
Megfelelőség:	

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	12W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	
Fényáram:	974lm
Színhőmérséklet:	3 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	
Driver:	
CRI:	80
IP Védettség:	IP54

## DOBOZ KÉP



## Avide kültéri falilámpa Dena LED 12W WW IP54

**Termékkód:** AOLW12WW-DENA  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-10-03  
**Oldalszám:** 2/3

## TERMÉKMÉRET

**Szélesség:** 66mm  
**Magasság:** 176mm  
**Mélység:**

## TERMÉKDOBOZ

**Vonalkód:** 5999097937229  
**Csomagolás:** 1/b 12/k 864/r  
**Méret:**  
**Nettó súly:** 583g  
**Bruttó súly:** 600g

## KARTON

**Vonalkód:** 5999097937236  
**Csomagolás:** 1/b 12/k 864/r  
**Méret:**  
**Nettó súly:** 6,996kg  
**Bruttó súly:** 7,2kg

## RAKLAP PÉLDA

**Magasság:**  
**Szélesség:** 120cm (std Euro pallet)  
**Mélység:** 80cm (std Euro pallet)  
**Karton / raklap:** 72karton/raklap  
**Karton / sor:**  
**Nettó súly:** 503,712kg  
**Bruttó súly:** 518,4kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

<b>Termékkód:</b>	AOLW12WW-DENA	<b>QR kód:</b>	
<b>Termék honlap:</b>		<b>Kiállítás:</b>	2024-10-03
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518	<b>Oldalszám:</b>	3/3
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.		
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.		

## TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide SMD LED-es reflektorok a hagyományos halogén izzós reflektorokkal szemben ugyan azt a fényerőséget sokkal kevesebb villamos áram igénybevételével is tudják biztosítani, így egy csere után jelentős mértékű megtakarítás érhető el. A LED reflektorok akár 20-szor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos izzóval szerelt társaikhoz képest. Az IP65-ös besorolás miatt kiválóan alkalmas kültéri használatra is. A reflektor szélén található egy mozgatható fém keret, így ennek segítségével rögzítheti azt a földre, falra, vagy akár mennyezetre is. A felszerelés után a reflektor dőlésszöge bármikor állítható, így az pontosa oda fog világítani, ahova Ön szeretné.

A LED reflektorok 30 cm-es szabad kábelvéggel kerülnek forgalomba és a csomag dugvillát nem tartalmaz! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti! Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével járhat.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) / hidegfehér (CW) világítási színben 10W / 20W / 30W / 50W-os teljesítménnyel, illetve természetes fehér (NW) színhőmérsékletben 100W / 150W / 200W-os teljesítménnyel érhetőek el.

Az fényvető kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.