

## Avide LED Üveg Fénycső 18W G13 1200mm NW 4000K

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Termékkód:</b>         | AB1200T8-18W-NW-GL   |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/\$CODE\$">avidelighting.hu/qr/\$CODE\$</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518  |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Armin Trade Kft.   |
| <b>Cím:</b>               | 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4   |

QR kód:



Kiállítás: 2021-10-27

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Vonalkód:             | 5999562289228  |
| Garancia:             | 2év            |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C   |
| Csomagolás:           | 1/b 25/k 600/r |
| Megfelelőség:         | CE             |

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 18W        |
| Feszültség tartomány:     | 220-240V   |
| Világítási szög:          | 240°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Nem        |
| Fényáram:                 | 1 800lm    |
| Színhőmérséklet:          | 4 000K     |
| Élettartam:               | 20 000 óra |
| Energiahatékonyság:       | A+         |
| LED-típusa:               | SMD        |
| IP Védettség:             | IP20       |

## Avide LED Üveg Fénycső 18W G13 1200mm NW 4000K

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Termék kód:</b>        | AB1200T8-18W-NW-GL   |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/\$CODE\$">avidelighting.hu/qr/\$CODE\$</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518  |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Armin Trade Kft.   |
| <b>Cím:</b>               | 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4   |

QR kód:



Kiállítás: 2021-10-27

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

|            |         |
|------------|---------|
| Átmérő:    | 26mm    |
| Hosszúság: | 1 200mm |

## TERMÉKDOBOZ

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999562289228         |
| Csomagolás:  | 1/b 25/k 600/r        |
| Méret:       | 30mm x 30mm x 1 255mm |
| Nettó súly:  | 232g                  |
| Bruttó súly: | 297g                  |

## KARTON

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Vonalkód:    | 5999562289235           |
| Csomagolás:  | 1/b 25/k 600/r          |
| Méret:       | 180mm x 175mm x 1 280mm |
| Nettó súly:  | 5,8kg                   |
| Bruttó súly: | 7,425kg                 |


## RAKLAP PÉLDA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 24karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 139,2kg                 |
| Bruttó súly:     | 178,2kg                 |

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



## Avide LED Üveg Fénycső 18W G13 1200mm NW 4000K

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | AB1200T8-18W-NW-GL                 |
| <b>Termék honlap:</b>     | avidelighting.hu/qr/\$CODE\$       |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                          |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Armin Trade Kft.                   |
| <b>Cím:</b>               | 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4 |

QR kód:



Kiállítás: 2021-10-27

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

A T8 Avide LED fénycsövek a hagyományos T8 fejelésű fénycsövek (G13 foglalat) helyettesítésére nyújtanak megoldást. Fényerejük meghaladja a neon csövek fényerejét, fogyasztásuk pedig mérhetően alacsonyabb. A fénycsövek nem tartalmaznak higanyt, ezáltal a hagyományos fénycsövek környezetbarát verziója. A LED fénycsövek vibrálásmentesek, bekapcsolás után pedig azonnal teljes fénnel világít.

A T8 LED cső a hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően gazdaságos választásnak bizonyul az ipari armatúrákban és a tükrös irodai lámpatestekben is. A hagyományos armatúra felhasználható, azonban a szakszerű átalakítás elengedhetetlen.

A T8 fénycsövek alkalmasak lépcsőházak, parkolóházak, irodák, iskolák jó minőségű megvilágítására.

Beépítés előtt a hagyományos fénycsöves lámpatestek előtétjét el kell távolítani, mert a LED-es fénycsövek 230V-ról működnek. A betáplálás csak az egyik oldalon szükséges, a másik oldalon a csatlakozók csak a megfelelő rögzítést biztosítják, elektromosan nem csatlakoznak.

Az egyik tűske a fázis, a másik a nulla. **Csere, vagy beállítás esetén a feszültség alatt lévő LED fénycsövet ne érintse meg, hiszen az átalakított lámpatestek nem tartalmaznak kialakított védőföldelést!**

A fénycsövek egyoldali betáplálásúak.

Az üveg fénycsövek három méretben, három teljesítményben és három színhőmérséklet érhetők el:

9W / 18W / 24W

A 9W-os verzió 600mm, a 18W-os 1200mm, a 24W-os 1500mm hosszúságban, mind a három típus mindhárom színhőmérsékletben kapható. (WW 3000K, NW 4000K, CW 6500K)