

## Avide LED Szalag 24V 21.6W RGB IP65 5m

<b>Termékkód:</b>	ABLS24V5050-90RGB65
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS24V5050-90RGB65">avidelighting.hu/qr/ABLS24V5050-90RGB65</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-04-25

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097917504
Garancia:	
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	5/b 300/k 4200/r
Megfelelőség:	

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	21,6W
Feszültség tartomány:	-1V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	1 325lm
Színhőmérséklet:	-1K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD5050
LED / méter:	90LED/m
IP Védettség:	IP65

## Avide LED Szalag 24V 21.6W RGB IP65 5m

<b>Termékkód:</b>	ABLS24V5050-90RGB65
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS24V5050-90RGB65">avidelighting.hu/qr/ABLS24V5050-90RGB65</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-04-25

Oldalszám: 2/3

### TERMÉKMÉRET

Magasság:	3mm
Szélesség:	10mm
Hosszúság:	5 000mm

### TERMÉK KÉP



### TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097917504
Csomagolás:	5/b 300/k 4200/r
Méret:	210mm x 230mm x 10mm
Nettó súly:	36,4g
Bruttó súly:	38g

### KÖRVONAL

### KARTON

Vonalkód:	5999097917511
Csomagolás:	5/b 300/k 4200/r
Méret:	410mm x 410mm x 240mm
Nettó súly:	10,92kg
Bruttó súly:	11,4kg

### RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	14karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	152,88kg
Bruttó súly:	159,6kg

## Avide LED Szalag 24V 21.6W RGB IP65 5m

<b>Termékkód:</b>	ABLS24V5050-90RGB65
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS24V5050-90RGB65">avidelighting.hu/qr/ABLS24V5050-90RGB65</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-04-25

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide öntapadós SMD LED szalagok energiatakarékos világítási megoldásként használhatóak fel. Széles felhasználási területtel rendelkeznek, beltéri dekorációs világítás, kiemelőfény, rejtett hangulatifény, kültéri dekorvilágításon túl üzletek, éttermek szórakozóhelyek díszkivilágítására, vagy akár járművek dekorációs világítására is alkalmasak.

Termékeink 4.8W/méteres teljesítménytől egészen 24W/méteres teljesítményig állnak rendelkezésre egy színű, RGB és RGB+W változatokban egyaránt.

LED szalagjaink között megtalálhatóak beltéren(IP20) és kültéren(IP65) alkalmazható típusok is.

A LED szalagok használatához szükség van egy tápegységre és igény esetén egy vezérlőre is. Ha távirányítóval vagy mobiltelefonnal szeretnénk állítani a szalag fényerejét vagy RGB és RGB+W szalag esetén a színét, akkor a vezérlő beszerzése nélkülözhetetlen. Termékkínálatunkban számos kiegészítő közül válogathat, a teljesség igénye nélkül.